

# Clapeta reglaj debit

## DSL



### Descriere

Clapeta de reglaj debit pentru tubulatura circulara, prevazuta cu garnituri de etansare.

Mecanismul de reglaj este prevazut cu sistem de blocaj in pozitia dorita si este marcat vizibil cu unghiul de reglaj ( $0^\circ \sim 90^\circ$ )


Este disponibila si in varianta etansa, prevazuta cu cheder montat pe lamela interioara - cod produs **DTL**

**Cod comanda:** DSL  $\varnothing d_1$

Cod produs

diametru exterior  $\varnothing d_1$

### Dimensiuni




| $\varnothing d_1$ | L   |
|-------------------|-----|
| 100               | 80  |
| 125               | 80  |
| 150               | 100 |
| 160               | 100 |
| 180               | 100 |
| 200               | 100 |
| 224               | 100 |
| 250               | 100 |
| 280               | 100 |
| 300               | 100 |
| 315               | 100 |
| 355               | 150 |
| 400               | 150 |
| 450               | 200 |
| 500               | 200 |
| 560               | 250 |
| 600               | 250 |
| 630               | 250 |

# Clapeta reglaj debit


# DSL

## Date tehnic


### Ø100




### Ø125




### Ø160




### Ø200



### Ø250



### Ø315




# Clapeta reglaj debit


# DSL

## Date tehnic


### Ø355




### Ø400




### Ø450



### Ø500



### Ø560



### Ø630

